



Überrollbügel,  
optional



Servolenkung,  
optional



Kabine,  
optional



Allrad

Der smarte Einstiegstraktor für Haus und Hof

# TM 3185 A / AL



Maschinenhighlight 2015



Let's GO ISEKI



# TM 3185 A/AL - Ab sofort erhältlich

Die Konzentration auf das Wesentliche.

Die neuen TM 3185 A/AL Allradtraktoren (2 Modelle) bieten den attraktiven Einstieg in das ISEKI-Traktoren-Programm.

- hubraumstarker, wassergekühlter 3-Zylinder-Dieselmotor mit 761 cm<sup>3</sup> Hubraum
- 18 PS maximale Motorleistung
- mehr als 25 Anbaumöglichkeiten für den ganzjährig professionellen Einsatz.
- robuste Achsenkonstruktion, hohe Laufruhe
- geräumige Fahrerplattform mit einteiliger Gummibodenmatte zur Abschirmung des Fußraums gegen Schmutz und Wasser.



„Klassenbesten“ - optional auch mit Frontlader erhältlich.

In allen Details bedarfsgerecht

- optimale Durchfahrtsbreite
- hoher Sitzkomfort und maximale Beinfreiheit
- einfacher Wartungszugang



# Highlights auf einen Blick



Heckkraftheber mit stufenlos verstellbarer Hubfunktion.



Vollhydraulische Servolenkung zum Einsatz schwerer Anbaugeräte.



Mehr als 25 Anbauoptionen zur ganzjährigen Nutzung.

Wählen Sie Ihr passendes Modell:

TM 3185 A

TM 3185 AL

Motorleistung		18 PS
Allradantrieb	•	•
Hubraum		761cm <sup>3</sup>
Getriebe		Schaltgetriebe 6 V / 2 R
Anhänger-Maulkupplung	•	•
Komfort-Kabine	•	•
Servolenkung	–	•
Frontlader	•	•

Legende:

• serienmäßig

• optional

– nicht vorhanden

# Technische Besonderheiten

Details für einen wertvollen Gesamteindruck.

Funktional und keineswegs verspielt. Farblich sortierte Bedienelemente gewährleisten Ordnung, Klarheit und Übersichtlichkeit. Im Ergebnis bedienen Sie Ihren kompakten TM 3185-Traktor fast schon intuitiv.

Durch und durch als Profimaschine erkennbar.


Der insgesamt hochwertige Auftritt wird durch gummierte Pedale und einen Softgrip-Boden deutlich. Der geräumige Fußraum ermöglicht auch großen Fahrern eine entspannte Fußstellung.



## Bedienung



Hoher Komfort und exzellente Verarbeitung durch farblich markierte Bedienelemente (1), den hochwertigen, gummierten Fußraum (2) und die rutschsicheren gummierten Pedalauflagen (3).



# Technische Optionen

## Mit Weitblick konzipiert

Bei der Konstruktion der neuen TM 3185 Vollglaskabine wurde auf die B-Säule konsequenterweise verzichtet. Das garantiert dem Fahrer einen ultrabequemen Einstieg durch den maximalen Öffnungswinkel sowie eine jederzeit perfekte Sicht durch große, getönte Panoramasscheiben.




## Servolenkung

- 50% weniger Kraftaufwand gegenüber Standardlenkung



## Maul-Anhängerkupplung



# Technische Besonderheiten



## Armaturenbrett

1. Digitaler Stundenzähler
2. Motortemperatur
3. Display mit Signallampen

Einmalig in dieser Klasse ist das neue ISEKI Info-Panel, das Sie über alle wichtigen Fahrinformationen mit zeitlos klassischen Analoganzeigen auf dem Laufenden hält.

Ein Display mit Leuchtanzeigen komplettiert gut erkennbar die Fahrerinformationen auf der Armaturentafel.

## Guter Wartungszugang



Die leicht zu öffnende Motorhaube gibt schnell den Blick auf alle Motorkomponenten frei. Wartungs- und Kontrollaufgaben werden damit nicht zum zeitaufwändigen Geduldsspiel.



Alle beweglichen Kernbauteile können über Schmiernippel gepflegt und nachhaltig geschützt werden.

## Sitzfreiheit

Der Arbeitsplatz ist durch eine sehr gute Sitzposition gekennzeichnet. Das komfortable Lenkrad und der hochwertige Komfortsitz machen Ihre Arbeit zum produktiven Vergnügen.



## Frontkraftheber und Hydrauliksteuerung



Arbeiten mit dem Heckkraftheber:  
Traktoren in dieser Leistungsklasse arbeiten meist ausschließlich mit Heckanbaugeräten am Heckkraftheber. Ganz wie bei den Großen kann das Heckanbaugerät stufenlos und optimal auf die Arbeitseinsätze eingestellt werden.

## Heckkraftheber



	ISEKI TM 3185 A/AL
<b>Motor</b>	
Modell	3-Zylinder Dieselmotor, wassergekühlt
Motorleistung gem. Norm 97/68 EG	11,6 kW bei 2.700 U/Min.
Maximalleistung PS	18 PS
Hubraum cm <sup>3</sup>	761
Kraftstofftank Liter	14
<b>Getriebe</b>	
Hauptkupplung	Einscheiben-Kupplung
Anzahl der Gänge	6 V/ 2 R
<b>Zapfwellen</b>	
Zapfwellengeschwindigkeiten	hinten 540 U/Min. - vorn 2000 U/Min. optional
<b>Hinterachse</b>	
Differentialsperre	Serie, auf Hinterachse wirkend
Bremsen	mechanische Nass-Lamellen-Mehrfachscheibe
Parkbremse	Handhebel
Höchstgeschwindigkeit km/h*	21,0 (rückwärts 10,99)
<b>Ackerstollenräder/Kommunalbereifung</b>	
vorn	5.00-12-4 PR
hinten	9.5-16-4 PR
<b>Universalbereifung</b>	
vorn	20X8.00-10-4 PR
hinten	212/80D-15-4PR
<b>Vorderachse</b>	
Allradantrieb (4 WD)	separat schaltbar
Lenkung	mechanisch (Servolenkung optional, Modell TM 3185 AL)
<b>Hydraulik</b>	
Arbeitshydraulik L/min.	13,5
<b>Heckkraftheber</b>	
Baugröße	Norm Kat. 1
Hubkraft Heckkraftheber kg	500 kg an Koppelpunkt
Oberlenker	verstellbar
Anhängerkupplung	Zugpendel Serie / Zugmaul optional
<b>Elektrisches System</b>	
Beleuchtung	StVZO - Serie
Bordspannung	12 Volt (310 A Kaltstartleistung)
<b>Maße / Gewicht</b>	
Gesamtlänge mm	2450
Gesamtbreite mm	914/1040
Gesamthöhe mm / mit Bügel	1325/2210
Radstand mm	1270
kleinster Wendekreis mm	2400 (2100 mit Einzelradbremse)
Zulässiges Gesamtgewicht kg	1150
Leergewicht kg	510 (565 mit Umsturzbügel)
Anhängerlast gebremst kg	750 (1.500 ungebremst)

\* mit größtmöglicher Bereifung



## Qualität bringt Beständigkeit

Die ISEKI-Maschinen GmbH, Deutschland gehört seit 1968 zu den führenden Anbietern von Kompakttraktoren, Mähern und Anbaugeräten zur professionellen Landschaftspflege und Bodenbearbeitung.

Aus unseren Erfahrungen und Kundenanforderungen generieren wir seit Jahrzehnten grundlegend wertvolle Erkenntnisse. Sie sind und bleiben eine Triebfeder zur Entwicklung unseres ganzjährig einsetzbaren Maschinen- & Anbaugeräte-Spektrums – gestern, heute und morgen!



## Ersatzteilservice binnen 24 Stunden

Über 40.000 Ersatzteilpositionen werden im zentralen Ersatzlager in Meerbusch bevorratet und erreichen bei Bedarf über Nacht den Empfänger.

Dabei hilft modernste Technik von der Ersatzteildokumentation über elektronische Teilekataloge, die schnelle Auftragsabwicklung mit mobilen Datenerfassungsgeräten bis zum kurzfristigen Versand durch bekannte und zuverlässig arbeitende Paketdienste.



## Grund- und Anbaugeräte aus einer Hand

Als Deutschlands Systemanbieter Nr. 1 bietet ISEKI Grund- und Anbaugeräte aus einer Hand an.

Speziell für europäische Anforderungen entwickelt und in unseren Produktionsstätten Meerbusch und Naunhof gefertigt, erhalten Sie eine perfekt abgestimmte Systemlösung für Ihren Bedarfsfall.

Hand in Hand begehen wir in diesem Jahr das 90-jährige Jubiläum unseres japanischen Partnerunternehmens, der ISEKI & Co. Ltd.



ISEKI-Maschinen GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 4  
40670 Meerbusch

Tel.: 02159 5205-0  
Fax: 02159 5205-12

Internet: [www.iseki.de](http://www.iseki.de)

WI-IDB0290

Stand: 26.03.15/3T/EU

Ihr ISEKI-Fachhändler: Beratung · Verkauf · Service