



Direkter Heckauswurf



max. Motorleistung 16 PS



umfassendes Systemangebot

ISEKI
Der Systemanbieter

SXG 216 H

MÄHTRAKTOR MIT KOMFORTGEWINN



www.iseki.de



Der SXG 216 H verfügt über kraftvolle 16 PS Motorleistung, 102 cm Schnittbreite sowie eine geräumige Bedienerplattform mit ergonomischer Sitzposition. Damit erzielen Sie Perfektion im Mäheinsatz bei einer gleichzeitig sehr komfortablen Bedienung.

Auch in der Winter- und Herbstsaison ist der SXG die ideale Arbeitsmaschine zum Kehren, Schneeräumen, Streuen – bei ISEKI erhalten Sie das passende Anbaugerät für die unterschiedlichsten Anforderungen.

Informieren Sie sich bei Ihrem ISEKI-Fachhändler. Sie suchen noch nach einem Fachhändler in Ihrer Nähe? Nutzen Sie die Händler-suche unter www.iseki.de oder kontaktieren Sie uns telefonisch.

TECHNISCHE HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK



DURCHZUGSTARKER DIESELMOTOR

Leistungsfähige Heckauswurfstraktoren haben bei ISEKI Tradition. Bereits das Einstiegsmodell SXG 216 H ist mit einem effizienten 688 cm³ Dieselmotor ausgerüstet, der zudem Ihre Kraftstoffkosten nachhaltig reduziert.



BREITE KOMFORT-FAHRERPLATTFORM

Die sehr geräumige Bedienerplattform bietet dem Fahrer viel Raum und sorgt für eine optimale Spritzschutzabdeckung der Hinterräder. Alle Bedien- und Steuerhebel sind sauber und präzise in der Plattform integriert.



EINFACHE ENTLEERUNG

Der Behälter ist vom Fahrersitz aus kinderleicht zu entleeren. Beim SXG 216 H mit elektrohydraulischer Funktion kann der Behälter mittels eines Wippschalters nach oben und unten gekippt werden.

Fakten für mehr Wirtschaftlichkeit:

	SXG 216 H	SXG 216 H
Zylinder	2	2
Motorleistung, max.	16 PS	16 PS
Höchstgeschwindigkeit	11 km/h	11 km/h
Schnittbreite	1020 mm	1020 mm
Behälterentleerung	mechanisch	elektrohydraulisch

ISEKI Heckauswurftraktoren sind außerordentlich leistungsfähig. Abb. von links: Modell 326, 323 und 216 H



AUSSTATTUNG



GERÄUMIG & ERGONOMISCH



Robuste Motorhaube aus hochwertigem Metall

i




GUTER WARTUNGSZUGANG

Schnellentriegelung der Motorhaube mittels funktionalem Drehgriff und optimaler Zugänglichkeit durch einen weiten Öffnungswinkel.

Motorhaube mit Sicherheitsschalter. Entwickelt nach Sicherheitsrichtlinie 2006/42/EC.



Komfortable 2-Pedal-Steuerung mit funktionsoptimierten, abgerundeten Pedalen.



Zapfwellen-Steuerung (PTO-Hebel)



Ergonomisch angeordneter Gashebel



Schnellverstellung des Mähwerks in 6 möglichen Stufen: 30, 40, 50, 60, 70 und 90 mm.



Komfortable Behälterentleerung durch einen Wippschalter im Fahrersitzbereich (nur Modell mit elektrohydraulischer Funktion). Modell mit mechanischer Funktion siehe Seite 8.




Hebel zur Betätigung der Reinigungs-
klappe am Sammelbehälter.



GRÜNPFLEGE PAR EXCELLENCE

Die beiden gegenläufig rotierenden Messer richten selbst nasses oder sehr dichtes Gras auf, schneiden es ab und befördern das Schnittgut anschließend gleichmäßig in den Grasaufnahmebehälter.



Durch die große Überlappung der beiden Messerkreise wird eine hervorragende Schnittqualität erreicht.

MÄHEN WIE DIE PROFIS



Durch die zentrale Position des Mähdecks können links- und rechtsseitig Mähkanten perfekt ausgemäht werden.



Das hochwertige Fangtuch mit doppel-lagigen Kantenbereichen sorgt für eine optimale Befüllung bei guter Staubfilterung.



- 11** Durch die senkrechte Kippstellung des Behälters wird der gesamte Inhalt ausgeschüttet.
- 12** Durch die Reinigungsklappe entfernen Sie Grasreste mühelos aus dem Förderkanal.
- 13** Das Mähwerk kann ebenfalls vom Fahrersitz angehoben oder gesenkt werden.

Hauptbild Seite 6: Das Mähwerk ist insgesamt mit vier Laufrollen ausgestattet. Diese gewährleisten die Manövrier- und Boden Anpassungsfähigkeit des Mähwerks, was insbesondere bei Fahrten auf unebenen Flächen von Vorteil ist. Dabei stellen die Laufrollen einen optimalen Anfahrtschutz sicher.



Am Mähwerk befinden sich jeweils rechts- und linksseitig Federbolzen, die werkzeuglos herausgezogen werden können. Das Mähwerk kann damit schnell und einfach vom Fahrzeug demontiert werden.



MECHANISCHE ENTLERUNG

Das Modell SXG 216 H mit mechanischer Entleerungsfunktion ermöglicht durch den Handhebel eine ebenfalls unkomplizierte Bedienung des Grasaufnahmebehälters vom Fahrersitz aus.

Praktisch: Die verstellbare Füllstandsanzeige unterhalb des Behälters gibt ein akustisches Signal ab, wenn der Sammelbehälter gefüllt ist.



17

RASENPFLEGE MIT KOMFORTGEWINN



Immer mit dabei: Im seitlich hinteren Teil des Fahrzeugs ist ein spezieller Reinigungshaken integriert.



Der Reinigungshaken ist ein ideales Hilfsmittel zur Beseitigung von eventuellen Rückständen, wie beispielsweise Ästen, die sich theoretisch im Förderkanal des Grasaufnahmebehälters verfangen könnten.



Der gefederte Komfortsitz ist mit einem Sicherheitskontaktschalter ausgerüstet und 3-fach einstellbar, wodurch Sie ihn optimal nach Ihren Bedürfnissen justieren können:

- Neigung der Rückenlehne
- Dämpfung nach Fahrergewicht
- Horizontalverstellung nach Fahrergröße



Einfach und sicher: Der Tankstutzen befindet sich nicht vorn im Motorbereich, sondern heckseitig neben dem Fahrersitz.



ROBUST & STABIL

Die SXG-Vorderachse aus Gusseisen besitzt jeweils rechts und links Schmiernippel, über die das Fett eingebracht werden kann.



BEHÄLTNERBEFESTIGUNG IN SEKUNDENSCHNELLE

SCHRITT 1

Zwei ergonomische Handgriffe und eine durchdachte Befestigung ermöglichen die Demontage des Sammelbehälters in nur wenigen Sekunden.



SCHRITT 2

So können optimal Reinigungsarbeiten durchgeführt oder andere Anbaugeräte montiert werden (Anbauoptionen s. S. 11).



SCHRITT 3

Mit einem ISEKI Heckauswurf-Deflektor können Sie mähen und das Gras auf der Fläche liegen lassen. Reduzieren Sie so Ihren Grasabfall.





ISEKI-ANBAUGERÄTE

Unsere ISEKI-Anbaugeräte sind kompromisslos auf unsere Maschinen abgestimmt. Denn nur die technisch optimale Kombination aus Grundmaschine, Adaptionen und Anbaugeräten garantiert Ihnen Wertbeständigkeit und zuverlässigen Betrieb.

Abb. zeigt Modell SXG 326.
Beispielhafte Winterdienstausstattung ist für alle Modelle der SXG-Baureihe erhältlich.

FÜR JEDE JAHRESZEIT GERÜSTET

Ihre Investition in einen ISEKI-Traktor erweist sich als besonders effizient, wenn Sie ihn mit einer Vielzahl bedarfsgerechter Anbauoptionen ganzjährig nutzen. Erwerben Sie nicht irgendeinen Mähtraktor. Leisten Sie sich eine abgestimmte Systemlösung von Profis mit jahrzehntelangem Know-how.



IHRE MÖGLICHKEITEN:



SCHNEERÄUMEN

ISEKI Schneeschild mit 1200 mm Arbeitsbreite



KEHREN

Frontkehrmaschine mit 1200 mm Arbeitsbreite



STREUEN

ISEKI-Aufsattelkastenstreuer mit 80 l Streuvolumen und 800 mm Arbeitsbreite



STVZO

BE (Betriebserlaubnis)



Darüber hinaus gibt es viele weitere Anbauoptionen und Einsatzmöglichkeiten. Ihr ISEKI-Fachhändler wird Sie gerne beraten.

TECHNISCHE DATEN

Modell	SXG 216 H	SXG 216 H
Artikel-Nr.	30.9570	30.9575
Zylinder	2	
Motorleistung, max.	16 PS	
Motorleistung gem. Norm 97/68 EG		
Tankvolumen	18 l	
Hubraum	688 cm ³	
Geschwindigkeit	11 km/h	
Radstand	1220 mm	
Länge	2500 mm	
Breite	1066 mm	
Höhe	1190 mm	
Schnittbreite	1020 mm	
Behältervolumen	380 l	
Behälterentleerung	mechanisch	elektrohydraulisch



Technische Änderungen im Interesse der Produktweiterentwicklung vorbehalten. Dieses Dokument ist unverbindlich. Daraus und aus möglichen Fehlern im Dokument können keine Ansprüche abgeleitet werden. Es gelten die Angaben der gültigen Auftragsbestätigung.



QUALITÄT

Der Name ISEKI steht in Deutschland seit über 40 Jahren für Zuverlässigkeit und Innovationskraft auf dem jeweils aktuellen Stand der Technik. Mit unserer stufenweisen Implementierung eines Qualitätsmanagement-Systems optimieren wir unsere Produkte, Produktionsabläufe und Services in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Dabei finden Ihre anwenderspezifischen Bedürfnisse eine maßgebliche Beachtung. Auf dieser Grundlage liefern wir Ihnen stets die optimale Systemlösung aus Traktor und Anbaugeräten.

Wir konstruieren unsere wirtschaftlichen Maschinen und Systemlösungen mit eigener Forschungs- & Entwicklungsleistung. Ein hoher Anspruch, der sich in Produktion, Beratung bis hin zum After-Sales-Service konsequent fortsetzt. Ein garantierter Ersatzteilservice innerhalb der ersten 10 Jahre ist ein Beispiel unserer Servicequalität.

Zum Einsatz von technischen Produkten gehören auch deren Wartung und Pflege. Unsere geschulten Mitarbeiter und über 300 ISEKI-Fachhandelspartner in ganz Deutschland fühlen sich der Marke ISEKI verpflichtet; in Kundendienst, Teile-Service, Beratung und Verkauf.



Seit 40 Jahren bietet ISEKI kundenorientierte Profitechnik

Der Name ISEKI steht seit über 40 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit. ISEKI investiert jährlich in die Weiterentwicklung und Modernisierung. Denn rationelle und wirtschaftliche Prozesse unter Berücksichtigung von Qualität und Kundennutzen haben für Sie und für ISEKI höchste Priorität.



Ersatzteilservice binnen 24 Stunden

Über 40.000 Ersatzteilpositionen werden im zentralen Ersatzlager in Meerbusch bevorratet und erreichen bei Bedarf über Nacht den Empfänger.

Dabei hilft modernste Technik von der Ersatzteildokumentation über elektronische Teilekataloge, die schnelle Auftragsabwicklung mit mobilen Datenerfassungsgeräten bis zum kurzfristigen Versand durch bekannte und zuverlässig arbeitende Paketdienste.



Grund- und Anbaugeräte aus einer Hand

Als Deutschlands Systemanbieter Nr. 1 bietet ISEKI Grund- und Anbaugeräte aus einer Hand an.

Speziell für deutsche Anforderungen entwickelt und in unseren Produktionsstätten Meerbusch und Naunhof gefertigt, erhalten Sie eine perfekt abgestimmte Systemlösung für Ihren Bedarfsfall.



ISEKI-Maschinen GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 4
40670 Meerbusch

Tel.: 02159 5205-0
Fax: 02159 5205-12

Internet: www.iseki.de

Ihr ISEKI-Fachhändler: Beratung · Verkauf · Service